

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONOPHASE 3 kW certifié L-M-H

L'aspirateur industriel Nilfisk S3 est équipé de 3 moteurs "by-pass" et d'un tableau de commande pour une meilleure fonctionnalité et une facilité d'utilisation. Il est certifié L-M-H pour l'aspiration de poussière dangereuse.

L'aspirateur industriel Nilfisk S3 est équipé d'un panneau de commande avec gestion indépendante des moteurs. En fonction des besoins, il est disponible en différentes versions de cuve (50 ou 100 litres), en acier inoxydable, avec système de déchargement par gravité (sac plastique ou Longopac), certifié L-M-H ou avec filtre absolu pour l'aspiration de poussière fine et toxique, avec un filtre Nomex (idéal pour l'aspiration de produits chauds).

- Certifié L-M-H pour l'aspiration de poussière dangereuse
- Secouage manuel ou électrique du filtre
- Version filtration absolue HEPA 14 disponible



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC
Montage					
GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1			

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC AU	S3 L50 MC
Montage					
GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1			

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	S3 L50 HC	ASPIRAT. S3 50L CH - CUVE INOX	ASPIRAT. S3 50L CH - CUVE - CHAMBRE INOX
Montage					
GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1			

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	S3 L50 LC AU	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM
Montage					
GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1		•	



ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONOPHASE 3 kW certifié L-M-H

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	S3 L100 LC L GV CC X	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM
Montage						
	GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1	•		

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	S3 100L CL AU X	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC L GV CC XXX
Montage						
	GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1		•	

● Equipement standard

Accessoires inclus			Référence	Quantité mini.	S3 L50 LC FM AU
Montage					
	GRILLE ET VANNE D.460		Z5 60034	1	

Modèle	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC
Référence	4010300177	4010300190	4010300191

Caractéristiques

Secouage manuel du filtre	•	•	•
Secoueur électrique de filtre			
Effet cyclonique			
Réservoir en acier inoxydable			
Filtre poussière classe M			
Filtre poussière classe H			
Modèle anglais			
Indicateur de mise en marche	•	•	•
Indicateur de saturation de filtre HEPA			
Filtration HEPA en amont			
Bac 100 L	•		•
Arrêt automatique pour liquide			
Filtre classe M			
Cuve de 50 L.		•	
Chambre filtrante et cuve inox			
Approuvé classe L pour poussières dangereuses	•	•	•
Indicateur de blocage du filtre principal (électronique)	•	•	•
Arrêt automatique pour solides			•
Grille et valve			
Entièrement en acier inoxydable			



ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONOPHASE 3 kW certifié L-M-H

Modèle	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC
Référence	4010300177	4010300190	4010300191

Caractéristiques

Système sac plastique

Modèle	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC AU	S3 L50 MC
Référence	4010300195	4010300204	4010300222

Caractéristiques

Secouage manuel du filtre	•	•	•
Secoueur électrique de filtre			
Effet cyclonique			
Réservoir en acier inoxydable			
Filtre poussière classe M			•
Filtre poussière classe H			
Modèle anglais			
Indicateur de mise en marche	•	•	•
Indicateur de saturation de filtre HEPA		•	
Filtration HEPA en amont		•	
Bac 100 L	•	•	
Arrêt automatique pour liquide			
Filtre classe M	•		•
Cuve de 50 L.			•
Chambre filtrante et cuve inox			
Approuvé classe L pour poussières dangereuses	•	•	
Indicateur de blocage du filtre principal (électronique)	•	•	•
Arrêt automatique pour solides			
Grille et valve			
Entièrement en acier inoxydable			
Système sac plastique			

Modèle	S3 L50 HC	ASPIRAT. S3 50L CH - CUVE INOX	ASPIRAT. S3 50L CH - CUVE- CHAMBRE INOX
Référence	4010300228	4010300234	4010300240

Caractéristiques

Secouage manuel du filtre	•	•	•
Secoueur électrique de filtre			
Effet cyclonique			

